


(Hecker)

Vol. 5
H3
175

Library
Arnold Arboretum



of
Harvard University

FLORA BEROLINENSIS:

das ist,

Abdruck

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erkenntniß des

Pflanzen-Reiches

veranstaltet

von der Real-Schule in Berlin.

[HECKER]

Centuria I.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung 1757. 8^B.

465 66
Oct 30, 1947

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF REVENUE

FOR THE YEAR
ENDING DECEMBER
31, 1946


IN ACCORDANCE
WITH THE ACT OF
MARCH 3, 1909

AS AMENDED
BY THE ACT OF
OCTOBER 3, 1917

AND THE ACT OF
MAY 22, 1940

AND THE ACT OF
OCTOBER 3, 1917

4537
R3



A V E R T I S S E M E N T

von

der fortzusetzenden Blumen- und Kräuter-
Druckerey in Berlin.

Man hat verschiedene Mittel erfunden, die Lehre von den Pflanzen den Liebhabern der Botanic leichter zu machen. Derer nicht zu gedencken, welche die Pflanzen in gewisse Systemata gebracht; so haben einige dieselben in Holzschnitten und Kupferstichen vorgestellt. Zu mehrerer Deutlichkeit hat man dieselbe illuminiret. Man hat lebendige Kräuterbücher verfertiget, und die getrocknete Pflanzen aufs Papier geklebet. Man hat sie von Malern nach dem Leben abmahlen lassen. Unter andern ist auch die Methode bekannt worden, auf Kräuter und Blumen die Farben aufzutragen, und alsdenn auf weisses Papier abzudrucken. Dergleichen hat mit Drucker-Farbe in Erfurt 1733 Herr D. Kniphof, verfertigen lassen. Hier in Berlin sind dergleichen Kräuter- und Blumen-Abdrücke seit 1741 bis hieher vielfältig, und zwar zuerst in der Buchdruckerey des jetzigen Königlichen Hof-Buchdruckers, Herrn Henning, unter dem Titul, Specimen Floræ Berolinensis, verfertiget worden. Ob dieselbe auf eben die Art gemacht worden als die in Erfurt, können wir mit Gewißheit nicht sagen, weil den hiesigen Herren Buchdruckern, von den Kniphofischen Abdrucken niemals einige zu Gesichte gekommen.

gekommen. Auch sollen nachher in Franckfurt an der Oder auf
 ähnliche Weise Kräuter und Blumen seyn abgedruckt worden.
 Der Augenschein lehret, daß die Kräuter-Erkenntniß bey Anfän-
 gern in der Botanic durch dieses Mittel, bald und mercklich
 könne befördert werden, wenn zumal die Abdrücke der Pflanzen
 nach der Natur illuminiret, und die richtige Namen bengetzet
 worden. Die Real-Schule ist daher entschlossen, diese Kräuter- und
 Blumendruckerer vergestalt fortzusetzen, daß alle halbe Jahr von
 Messe zu Messe 100 Stück schwarz mit dem richtigen Namen,
 theils nach den Speciebus plantarum Linnæi, theils nach der ge-
 wöhnlichen Benennung der besten Auctorum in einer rothfarbi-
 gen Vignette abgedruckt, den Liebhabern für 2 Rthlr. 8 Groschen
 baar, geliefert werden sollen. Zu ieder Centurie kommt ein
 alphabetisches Verzeichniß, worinnen nicht nur obige Benennun-
 gen, sondern noch andere nöthige Anzeigen von einer jeden
 Pflanze bengebracht werden. Wir nennen diese Sammlung
 Floram Berolinensem, weil keine andere Pflanzen sollen abge-
 druckt werden, als welche hieselbst und in der Churmarck theils
 sponte hervor kommen, theils in den Gärten erzogen werden.
 Man wird den Liebhabern auch illuminirte Exemplaria liefern,
 doch nicht anders als auf Prænumeration, welche aber nur bis
 auf eine gewisse Anzahl angenommen werden kann, und zwar
 hundert Stück Pflanzen für 3 Rthlr. 8 Gr. Die Prænumera-
 tion muß geschehen vor der Ostermesse 1757. Nachher werden
 solche illuminirte Exemplaria nicht anders als für 4 Rthlr.
 8 Gr. verkauft werden. Wenn 1000 Stück beisammen, so
 wird ein Verzeichniß der in zehn Centurien gelieferten Pflanzen
 nach dem Systemate des berühmten Herrn Professoris Linnæi,
 denen Interessenten umsonst geliefert werden. Man kann mit
 Gewißheit versprechen, daß die künftige Centurien noch sauberer
 als die erste, welche iezo in der Michaelis-Messe ausgegeben wird,
 ausfallen werden. Berlin, in der Real-Schul-Buchhand-
 lung den 1sten Octob. 1756.





INDEX PLANTARUM

CENTURIAE PRIMÆ.



I.

ACHYRANTHUS I, *Linn. spec. pl. 204.* Amaranthus Siculus spicatus, *Bocc. rar. plant. icones 16. T. 9.* Sicilianische Stroh-, oder Spreu-Blume.

2. AETHUSA I, *Linn. sp. pl. 256.* Cicuta minor petroselino similis, C. B. P. 160, Cynapium Riv. Gleiß; Kleiner Garten-Schierling; Hunds-Petersilie.

3. ALCHEMILLA I, *Linn. sp. pl. 123.* Alchimilla vulgaris et officinarum C. B. P. 319. Pes leonis. Sinnau; Frauen-Mantel; Alchimille.

4. ALLIUM latifolium, luteum. *Tourn. Inst. 384.* Moly pyrenaicum flore luteo, *Rupp. Fl. Jen. 152.* Grosser gelber Alpen-Knoblauch.

5. ALTHÆA I, *Linn. sp. pl. 686.* Althæa f. Bismalna officinarum. Zibisch; Eibisch; Althæe.

6. AMARANTHUS VII, *Linn. sp. pl. 990.* Amaranthus maximus, C. B. P. 120. Großer rother Indianischer Fuchschwanz.

7. AMARANTHUS XI, *Linn. sp. pl. 991.* Amaranthus indicus spinosus spica herbacea, *Herm. Hort. Lugd. 31, Tab. 33.* Grüner Indianischer stachelichter Fuchschwanz.

8. ANCHUSA VI, *Linn. sp. pl. 134.* Buglossum latifolium, semper virens, C. B. P. 256. Breitblättrige Spanische Ochsen Zunge.

9. ANETHUM I, *Linn. sp. pl. 263.* hortense, C. B. P. 147. et officinarum. Dille; Dillkraut.

10. ANGELICA I, *Linn. sp. pl. 250.* Angelica fatiua, C. B. P. 155. et officinarum. Zahme Garten-Angelike; Lustwurz; Brustwurz.

11. ARGEMONE I, *Linn. sp. pl. 509.* Papauer spinosum C. B. P. 171. Argemone mexicana.

12. ARUNDO IV, *Linn. sp. pl. 81.* Gramen arundinaceum, paniculatum, montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo, *Scheuch. Agrost. 124.* Bergrohr.

13. ASCLEPIAS III, *Linn. sp. pl. 214.* Apocynum maius, syriacum, rectum, *Corn. Canad. 90.* Großer Egyptischer Hundskohl; Türkische Watten-Staude.

14. ASCLEPIAS VIII, *Linn. sp. pl. 215.* Apocynum minus, rectum canadense, *Cornut. Canad. 9. Tab. 93.* Kleiner staudiger Hundskohl mit rothen Blumen aus Canada.

15. ASPARAGUS I, *Linn. sp. pl. 313.* Asparagus fatiua C. B. P. 489. officinarum. Spargel.

16. ASPLENIUM III, *Linn. sp. pl. 1079.* Varietas quæ Phyllitis f. lingua ceruina maxima undulato folio, auriculato per basin. *Pluck. phyt. 248. Fig. 1.* Grosse krausfaltige Hirschzunge.

) : (

17. ATHA-

INDEX PLANTARUM

17. *ATHAMANTHA* VIII, *Linn. sp. pl.* 245. *Meum foliis anethi*, C. B. P. 148. *Meum officinarum*. Bärmurß; Mutterwurß.
18. *ATRIPLEX* II, *Linn. sp. pl.* 1053. *Halimus* f. *portulaca marina* C. B. P. 120. Ständige Meermelde mit schmahlen Blättern.
19. *BETONICA* I, *Linn. sp. pl.* 573. *Betonica purpurea*, C. B. P. 235. et officinarum. Betonie; Wiesen-Batenige.
20. *CERASTIUM* VIII, *Linn. sp. pl.* 439. *Lychnis incana repens* C. B. P. 206. *Herba patientiae* vulgo. Schneefraut.
21. *CHEIRANTHUS* I, *Linn. sp. pl.* 661. *Leucoium luteum*, filuestre angustifolium, C. B. P. 202. Wilde gelbe Vio-
len sonder Geruch.
22. *CHENOPODIUM* IX, *Linn. sp. pl.* 219. *Botrys ambrosioides mexicana*, C. B. P. 138. Mexicanisches Traubenkraut; kleine wohlriechende Brustmelde.
23. *COCHLEARIA* I, *Linn. sp. pl.* 647. *Cochlearia folio subrotundo* C. B. P. 110. et officinarum. Löffelkraut.
24. *COMMELINA* IV, *Linn. sp. pl.* 41. *Commelina erecta*, ampliore subcoeruleo flore, *Dill. Hort. Elth.* 94. p. 77. Tab. 88. Ständige Commeline mit grossen Blumen.
25. *CYPERUS* XII, *Linn. sp. pl.* 46. *Cyperus minimus panicula sparsa*, flavescente, *Scheuchz. Agrost.* 385.
26. *CYTISUS* III, *Linn. sp. pl.* 739. *Cytisus glabris foliis subrotundis*, pediculis brevissimis, C. B. P. 390. Grüner glatter ständiger Geißflée.
27. *DIANTHUS* I, *Linn. sp. pl.* 409. *Caryophyllus barbatus*, hortensis, latifolius, C. B. P. 208. Cartheuser, Melken.
28. *DROSER A* I, *Linn. sp. pl.* 281. *Ros folis folio rotundo* C. B. P. 357. officinarum, f. *Rorella*. Sonnentau.
29. *ERYNGIUM* III, *Linn. sp. pl.* 233. *Eryngium latifolium planum*, C. B. P. 87. Berg-Mannstreu, Distel mit breiten Blättern.
30. *GALLIUM* XI, *Linn. sp. pl.* 107. *Gallium luteum*, C. B. P. 335.
31. *GLADIOLUS* I, *Linn. sp. pl.* 36. *Gladiolus floribus vno versu dispositis*, C. B. P. 41. *Victoralis rotunda* officinarum. Runder Altermanns-Harnisch; Runde Schwertelmurß.
32. *GLECOMA* I, *Linn. sp. pl.* 578. *Hedera terrestris vulgaris*, C. B. P. 306. et officinarum. Sundermann; Gundelrebe; Donnerrebe.
33. *HEDYSARUM* XV, *Linn. sp. pl.* 748. *Hedysarum triphyllum canadense*, *Cor-nut. Canad.* 44. Tab. 45. Ständiger hoher Schildflée.
34. *HERACLEUM* I, *Linn. sp. pl.* 249. *Sphondylium vulgare hirsutum*, C. B. P. 157. *Branca vrsina* f. *acanthus german.* et officinarum. Bärenklau.
35. *HERMANNIA* I, *Linn. sp. pl.* 673. *Hermannia capensis*, althææ folio, *Petiv. Gazoph.* 53. Hermannie von Cap, mit Ibschblättern.
36. *HERNIARIA* I, *Linn. sp. pl.* 218. *Polygonum minus* f. *millegrana maior*, C. B. P. 281. *Herniaria officinarum*. Ocularia Rivini. Harnkraut, Bruchkraut.
37. *HESPERIS* II, *Linn. sp. pl.* 663. *Hesperis hortensis*, C. B. P. 202. *Viola matronalis*. *Dod. Pempt.* 161.
38. *HIBISCUS* VIII, *Linn. sp. pl.* 694. *Malvauficus arborefcens flore miniato clauso*, *Dillen. Eltham.* 210. Tab. 170. Indianischer Pappelrosenbaum mit rothen geschlossenen Blumen.
39. *JASTONE* I, *Linn. sp. pl.* 928. *Rapunculus scabiosæ capitulo coeruleo*, C. B. P. 29. kleine Schaf-Scabiosen.
40. *JASMINUM* I, *Linn. sp. pl.* 7. *Jasminum hispanicum*, flore magno extus rubente, J. B. 2. 101. Weisser Catalonischer Jesmin.
41. *JUNCUS* VIII, *Linn. sp. pl.* 327. *Gramen junceum*, folio articulofo, aquaticum, (cum vtriculis) C. B. P. 5.
42. *JUNCUS* XIII, *Linn. sp. pl.* 329. *Gramen nemorosum*, latifolium hirsutum, maius, C. B. P. 7. Groffer rauher breitblättriger Waldbinsen.
43. *JUNCUS* XIV, *Linn. sp. pl.* 329. *Gramen hirsutum*, capitulis Pfyllii, C. B. P. 7. Kleiner haarigter Feldbinsen, mit kolbigen Spizen.
44. *JUNIPERUS* VIII, *Linn. sp. pl.* 1040. *Juniperus vulgaris*, fruticosa, C. B. P. 488. (mas et foemina) officinarum. Wacholder-Baum, Krammets-Beer-Staude.

CENTURIAE PRIMÆ.

45. KIGGELARIA, *Linn. Hort. Clifford.*
462. Laurus non odorata fructu globoso africana *Sterbeck.*
46. LABURNUM, *Rivini Terrap.* 73. Anagyris altera Matthioli. Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso pendulo, *Tourn.*
47. LATHYRUS XVI, *Linn. sp. pl.* 722. Lathyrus luteus silvestris dumetorum I. B. Hist. 2. p. 304. Gelbe Wiesen- oder Vogel-Wicken.
48. LAUANDULA II, *Linn. sp. pl.* 572. Lauendula folio dissecto C. B. P. 216. Spanischer Lavendul mit fein zerschnittenen Blättern.
49. LENTISCUS V, *Linn. sp. pl.* 1026. Lentiscus vulgatis, C. B. P. 399. officinarum. (foemina) Mastirbaum.
50. LEONURUS I, *Linn. sp. pl.* 584. Cardiac, *Fuchs. Hist.* 395. Cardiac officinarum. Herzandorn; Herzgespannfrucht.
51. LEPIDIUM VIII, *Linn. sp. pl.* 644. et latifolium C. B. P. 97. Piperitis officinarum. Pfefferkraut.
52. LIGUSTICUM I, *Linn. sp. pl.* 250. Leuisticum vulgare, C. B. P. 157. et officinarum. Angelica montana perennis paludarii folio, *Tourn. Inst.* 313. Lieb- stöckel.
53. LILIUM CONUALLIUM, *Tourn.* et officinarum. Conuallaria Linnæi. Flos conuallium Riv. Lilium conuallium album, C. B. P. 304. Mayenblümlein.
54. LOBELIA XI, *Linn. sp. pl.* 931. Cardinalis flore coeruleo Riv. Rapunculus galeatus virginianus flore violaceo maiore, *Morif. Hist.* 2. p. 466. Blaue Cardinalsblume.
55. LOTUS XV, *Linn. sp. pl.* 776. Doryenium Monspelienisum, *Lobel. Icon.* 51. Weisser hart- und schmalblättriger Klee von Montpellier.
56. LYSIMACHIA III, *Linn. sp. pl.* 147. Lysimachia orientalis angustifolia, *Comm. Rar.* 93. Tab. 33. Rother Armenischer Weiderich.
57. LYTHRUM I, *Linn. sp. pl.* 446. Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis, *Tourn. Instit.* 253. Lysimachia spicata purpurea, C. B. P. 246. Brauner Weiderich.
58. MEDICAGO VI, *Linn. sp. pl.* 779. Medica silvestris floribus croceis, I. B. Hist. 2. 383. Gelber Stein- oder Sichelklee.
59. MELIANTHUS II, *Linn. sp. pl.* 929. Melianthus africanus minor, foetidus, *Commel. Rar.* 4. Tab. 4. Kleiner Honigbaum aus Aethiopien.
60. MENTHA II, *Linn. sp. pl.* 576. Varietas quæ Mentha silvestris rotundiore folio, C. B. P. 227. Menthaltrum Riv. Wiesenmünze.
61. MELISSA II, *Linn. sp. pl.* 592. Calamintha magno flore, C. B. P. 229. Große Italienische Bergmünze; Römische Bergpoley.
62. MELITIS I, *Linn. sp. pl.* 597. Melissa Fuchsi. *Camer. Hort.* 99. 30. Melissophyllum Riv. Monopet. Große falsche Bergmelisse.
63. MILIUM I, *Linn. sp. pl.* 61. Gramen siluaticum panicula miliacea sparsa, C. B. P. 8. Großer Waldhirse.
64. MYRICA IV, *Linn. sp. pl.* 1025. Laurus africana minor, folio quercus, *Commel. Hort.* 2. p. 161. Tab. 81. (foemina) Falsche Aethiopische Myrthe mit Eichenlaube.
65. NEPETA I, *Linn. sp. pl.* 570. Mentha cataria vulgaris et maior, C. B. P. 228. et officinarum. Katzenmünze.
66. ORGANUM VII, *Linn. sp. pl.* 590. Origanum silvestre C. B. P. 223. et officinarum. Braune Dosten; Wohlgemuth.
67. OROBUS VII, *Linn. sp. pl.* 729. Orobus siluaticus viciæ foliis. C. B. P. 352. Hochwachsendes ständiges Berg-Phasanenkraut.
68. PANICUM V, *Linn. sp. pl.* 56. Gramen panicum spica diuisa, C. B. P. 8. Wilder Pennig; wildes rauhes Senichsgras.
69. PETIVERIA I, *Linn. spl. pl.* 342. Stinkende Petiverie.
70. PEUCEDANUM I, *Linn. sp. pl.* 245. Peucedanum germanicum C. B. P. 149. et officinarum. Haarstrang; Schwefelwurz; Saufenchel.
71. PHILADELPHUS I, *Linn. sp. pl.* 490. Syringa alba f. Philadelphus Athenæi, C. B. P. 399. Frutex coronarius *Clusii Hist.* 55. Teutscher Jasmin; falscher Jasmin.
72. PHLOMIS I, *Linn. sp. pl.* 585. Verbascum latis saluæ foliis, C. B. P. 240. Saluia fatua flore luteo, Riv. Monop. Falsche wolligte Bergsalben aus Spanien.
73. PHLO-

INDEX PLANTAR.

73. PHLOMIS VII, *Linn. sp. pl.* 586. Marrubium nigrum longifolium, C. B. P. 230. Hoher staudigter schwarzer Tartarischer Andorn.
74. PLANTAGO XII, *Linn. sp. pl.* 115. Coronopus hortensis, C. B. P. 190. Zahmer Krähenfuß.
75. POLYGONUM II, *Linn. sp. pl.* 360. Bistorta maior, radice magis intorta, C. B. P. 192. Serpentaria mas f. Bistorta Fuchsi. Krebswurzel; Natterwurzel.
76. POLYGONUM XIII, *Linn. sp. pl.* 362. Persicaria orientalis Nicotianæ folio calice florum purpureo, *Tourn. Coroll.* 38. Großes Türkesches Stöhsamenkraut mit Tobacktblättern.
77. POLYPODIUM XL, *Linn. sp. pl.* 1091. Filix rhætica tenuissime denticulata, *I. B. Hist.* 3. p. 740. Kleinblättriger langer Waldfarn.
78. POLYPODIUM XIII, *Linn. sp. pl.* 1085. Polypodium vulgare C. B. P. 359. et officinarum. Steinfarn; Engelsfuß.
79. RICINUS I, *Linn. sp. pl.* 1007. vulgaris C. B. P. 439. cuius semina sunt sem. Cataputiæ maioris. Wunderbaum.
80. RUBIA I, *Linn. sp. pl.* 109. Rubia tinctorum sativa C. B. P. 333. Rötze; Färberwurzel; Färberrötze.
81. SALVIA XVI, *Linn. sp. pl.* 25. Horminum filustre laudulæ flore, C. B. P. 239. Sclarea hispanica, *Tabern. hist.* 764. Icon. 374. Große Spanische Scharley, mit kleinen Blumen.
82. SALVIA XVIII, *Linn. sp. pl.* 26. Horminum filustre latifolium verticillatum, C. B. P. 238. Horminum spurium *Riv.* Wilde und falsche Scharley mit breiten Blättern.
83. SAMBUCUS I, *Linn. sp. pl.* 269. Sambucus humilis seu Ebulus, C. B. P. 456. et officinarum. Urtig; niedriger Akerflieder.
84. SCABIOSA XIV, *Linn. sp. pl.* 100. Scabiosa africana frutescens, *Herm. Parad.* 219. Tab. 219. Staudiges grosses Apostemkraut aus Africa.
85. SCROPHULARIA II, *Linn. sp. pl.* 619. Scrophularia nodosa foetida, C. B. P. 235. et officinarum. Braunwurzel.
86. SCUTELLARIA V, *Linn. sp. pl.* 599.

CENTURIAE PRIMÆ.

- Scutellaria folio non serrato, *Riv. Monop.* Sieberkraut mit ungekerbten Blättern.
87. SISYMBRIUM II, *Linn. sp. pl.* 657. Eruca palustris nasturtii folio filiqua oblonga, C. B. P. 98. Sumpfkresse.
88. SPARTIUM I, *Linn. sp. pl.* 708. Genista iuncea, *I. B. Hist.* 1. 395. f. hispanica, *Rivm.* tetrap. Spanisch Psorienkraut.
89. STACHYS, II, *Linn. sp. pl.* 580. Stachys palustris foetida, C. B. P. 236. Stinkender Wasser-Andorn.
90. STAPHYLINUS filustris. Daucus vulgaris, *Clus. Hist.* 148. Pastinaca tenuifolia filustris Dioscoridis f. Daucus officinarum, C. B. P. 151. Vogelneß; Wilder Möhren-Samen.
91. STELLARIA IV, *Linn. sp. pl.* 422. Caryophyllus holosteus aruenis flore maiore, C. B. P. 210. Großes Augentrostgras.
92. SYMPHYTUM I, *Linn. sp. pl.* 136. Symphytum fl. albo. Consolida maior et officinarum. Schwarzwurzel; Wallwurzel.
93. TETRAGONIA I, *Linn. sp. pl.* 480. Tetragonocarpus africana, rutilans, foliis longis et angustis *Comm. Hort.* 2. p. 205. Tab. 103.
94. THUJA I, *Linn. sp. pl.* 1002. Arbor vitæ, *Clus. Hist.* 1. p. 36. Arbor paradisi. Paradiesbaum.
95. TRIFOLIUM XVII, *Linn. sp. pl.* 768. Trifolium montanum spica longissima rubente, C. B. P. 328. der größte Bergklee mit den längsten roten Blumenspißen.
96. TRIGONELLA VI, *Linn. sp. pl.* 777. Foenum græcum sativum, C. B. P. 388. et officinarum. Bockshorn.
97. VALERIANA IV, *Linn. sp. pl.* 31. Valeriana palustris minor et Valeriana palustris inodora parum laciniata, C. B. P. 86. (mas) Kleiner Wiesen-Baldrian.
98. VERATRUM I, *Linn. sp. pl.* 1040. Helleborus albus flore subviridi C. B. P. 186. Weiße Nießwurzel mit grossen grünbraunen Blumen.
99. VERONICA VIII, *Linn. sp. pl.* 11. Veronica mas supina et vulgarissima, C. B. P. 246. officinarum. Ehrenpreis.
100. VINCA II, *Linn. sp. pl.* 209. Peruinca africana maior. Clematis daphnoides maior, C. B. P. 302. Großes Sinngrün.

N. Loco Veronica VIII adesse debet in ordine alphabetico

Tenorium IX

FLORA
BEROLINENSIS:

das ist,

Abdruck

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erkenntniß des

Pflanzen-Reiches

veranstaltet

von der Real-Schule in Berlin.

Centuria II.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung 1757.

1771-1772

1773-1774


1775-1776

1777-1778

1779-1780

1781-1782

1783-1784



INDEX PLANTARUM

CENTURIAE SECUNDÆ.



101.

ACHILLEA XIV, *Linn. sp. pl.* 899. Millefolium purpureum, *Tabern. Hist.* 130. Rothe Schafgarbe.

102. ACONITUM coeruleum f. Napellus, C. B. P. 183. Napellus *Dodon. Pempt.* 44. Narrenkappen; Mönchstappen; Eishütlein; blaue Wolfswurk.

103. ADONIS I, *Linn. sp. plant.* 547. Adonis hortensis flore minore atrorubente, C. B. P. 178. Ranunculus Anthemidis, floribus rubicundis et splendentibus *Cæsalp.* 546. Adonisröslein; Teuffelsaugen.

104. AEGOPODIUM I, *Linn. sp. plant.* 265. Podagraria *Riv. Pentap.* Angelica filuestris minor f. erratica, C. B. P. 155. Giersch.

105. AGERATUM I, *Linn. sp. pl.* 839. Eupatorium humile africanum senecionis facie folio lamii, *Herm. Parad.* 161. Tab. 161.

106. ANTIRRHINUM III, *Linn. sp. pl.* 612. Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo, C. B. P. 253. Kleiner kriechender Feld-Drant mit pfeilsförmigen Blättern.

107. ARBUTUS I, *Linn. sp. pl.* 395. Arbutus folio ferrato, C. B. P. 460. Erdbeerbaum.

108. ARISTOLOCHIA XIII, *Linn. sp. pl.* 962. Aristolochia clematidis recta, C. B. P. 307. longa vulgaris et officinarum *Osterville.*

109. ARTEMISIA IV, *Linn. sp. pl.* 846. Abrotanum campestre, C. B. P. 136. Wilder Feld-Beyfuß.

110. BERBERIS I, *Linn. sp. pl.* 330. Spina acida siue Oxyacantha, *Dodon. Pempt.* 750. Berberis dumetorum, C. B. P. Sauerborn; Saurach; Erbselbeeren.

111. BIDENS I, *Linn. sp. pl.* 832. Bidens foliis tripartito diuisis, *Tourn. Instit.* 462. Verbesina, siue cannabina aquatica flore minus pulchro, elatior et magis frequens J. B. 2. 1073. Wasserhanskraut.

112. BROMUS XII, *Linn. sp. pl.* 76. Festuca culmo spicato spiculis multifloris, *Gmelin. Fl. Sibir.* I, p. 115. Tab. 23.

113. CALLICARPA I, *Linn. sp. pl.* 111. Burckhardia *Heisteri.* Sphondylococcus *Mitchel. Ephem. N. C.* 8, p. 218.

114. CANNA I, *Linn. sp. pl.* 1. Arundo indica latifolia, C. B. P. 19. Cannacorus latifolius vulgaris, *Tourn. Canna indica, Riv. Monopet.*

115. CAMPANULA XVIII, *Linn. sp. pl.* 166. Campanula vulgarior foliis vrticæ, vel maior et asperior, C. B. P. 94. Blaue Glöcklein mit harten Blättern.

116. CARTHAMUS I, *Linn. sp. pl.* 831. Cnicus fatuus 1. Carthamus officinarum, C. B. P. 378. Cnicus vulgaris, *Clus. Hist.* 152. Saffor.

117. CASSIA X, *Linn. sp. pl.* 377. Senna occidentalis odore opii viroso, orobi pann. foliis mucronatis glabra, *Comm. hort.* I, p. 51.

118. CELOFIA I, *Linn. sp. pl.* 205. Amaranthus spica albescente habitiore. *Mart. Cent.* 7. Tab. 7.

);(

119. CAP-

INDEX PLANTARUM

119. CAPSICUM I, *Linn. sp. pl.* 189. Piper indicum vulgarissimum, C. B. P. 102. Spanischer Pfeffer; Türkischer Pfeffer.
120. CENTAUREA VII, *Linn. sp. pl.* 910. Jacea latifolia et angustifolia capite hirsuto, C. B. P. 271. Grosse Bergschartens Blume mit streichichen Kelchen.
121. CENTAUREA XXIII, *Linn. hort. Clif. fort.* 423. Carduus creticus rapi folio, *Tourn.* 442.
122. CERINTHE I, *Linn. sp. pl.* 136. Cerinthe flore rubro purpurascens C. B. P. 258. Fledertraut.
123. CHAEROPHYLLUM I, *Linn. sp. pl.* 258. Chaerophyllum silvestre perenne cicutæ folio. *Tourn. Inst.* 114. Waldkörbel.
124. CHAEROPHYLLUM III, *Linn. sp. pl.* 258. Myrrhis annua vulgaris caule fusco. *Morif. Hist.* 3. p. 302.
125. CHAEROPHYLLUM V, *Linn. sp. pl.* 259. Myrrhis podagrariae folio, *Riv. pentap.* Breitblättriger Körbel.
126. CLUTIA II, *Linn. sp. pl.* 1042. Frutex æthiopicus, portulacæ folio flore ex albo virescente, *Comm. Hort.* 2, p. 3. falscher Capperbaum.
127. CHENOPodium III, *Linn. sp. pl.* 218. Atriplex silvestris latifolia, C. B. P. 119. Gänsefuß; Wilde Melde.
128. COIX I, *Linn. sp. pl.* 973. Lacrima Jobi, *Clus. Hist.* 2. p. 216. Lithospermum arundinaceum forte Dioscoridis et Plinii, C. B. P. 258. Jobs Thranen.
129. CROTALARIA X, *Linn. sp. pl.* 715. Crotalaria asiatica frutescens foliis luteis amplis, trifolia, *Herm. H. L. Bat.* 196. *Tab.* 197.
130. CUCUBALUS II, *Linn. sp. pl.* 414. Varietas flore pleno. Papauer spumeum, *Lob. Icon.* 34. Lychnis spumosa flore pleno. Schaumnelke.
131. CYNANCHUM I, *Linn. sp. pl.* 212. Scammoniae Monspeliacæ affinis foliis acutioribus, C. B. P. 294.
132. DELPHINIUM IV, *Linn. sp. pl.* 531. Delphinium subincanum, perenne, floribus amplis azureis, *Amman. Ruth.* 175.
133. EPILOBIUM V, *Linn. sp. pl.* 348. Lythymachia filiquosa glabra minor, C. B. P. 303. Weiderich-Röslein.
134. ERICA I, *Linn. sp. pl.* 352. Erica vulgaris glabra, C. B. P. 485. Erica myricæ folio Lobelii. Heide; Heidekraut.
135. ERYNGIUM V, *Linn. sp. pl.* 233. Eryngium maritimum C. B. P. 386. Eryngium rotundo folio *Col.* Rundblättrige Mannstreu.
136. ERYSIMUM II, *Linn. sp. pl.* 660. Eruca lutea, latifolia f. Barbarea C. B. P. 98. Winter-Kresse; Sanct Barbenkraut.
137. GALEGA I, *Linn. sp. pl.* 714. vulgaris C. B. P. 352. et officinarum. Pockenraute; Geißraute.
138. GERANIUM I, *Linn. sp. pl.* 676. Geranium triste, *Cornut.* 109. *Tab.* 110.
139. GERANIUM IV, *Linn. sp. pl.* 676. Geranium africanum arborescens, flore veluti dipetalo eleganter variegato, *Dill. Eltham.* 154.
140. GERANIUM XIV, *Linn. sp. pl.* 678. Geranium africanum frutescens malvæ folio laciniato odorato, *Herm. Hort. L. B.* 277. *Tab.* 278. Wohlriechender Storchschnabel.
141. GEUM III, *Linn. sp. pl.* 501. Caryophyllata aquatica, nutante flore, C. B. P. 321. Wasser-Benedikten-Wurzel.
142. GOMPHRENA I, *Linn. sp. pl.* 224. Amaranthus globosus. Amaranthoides indicum monospermum foliis ocy mastri, *Rupp.* 24.
143. HEDYSARUM XXVIII, *Linn. sp. pl.* 750. Onobrychis femine clypeato aspero maior, C. B. P. 350. Hedsarum clypeatum. Italienischer Schildflee mit rauhen Hülsen.
144. HELIANTHUS II, *Linn. sp. pl.* 905. Corona solis minor foemina, *Tabern. Ic.* 764. (flore pleno) Kleine gefüllte Sonnenblume.
145. HYOSERIS VI, *Linn. sp. pl.* 809. Hedychnois annua, *Tourn. Inst.* 478.
146. HYPERICUM VIII, *Linn. sp. pl.* 184. Androsæmum fœtidum capitulis filamentis longissimis donatis, C. B. P. 280.
147. JASMINUM V, *Linn. sp. pl.* 7. Jasminum indicum statum odoratissimum, *Ferr. fl. cult.* 93. Indianischer Jasmin.
148. JUA II, *Linn. sp. pl.* 989. Senecio africanus arborescens folio ferrato, Boerh. IV.
149. LANTANA floribus solitariis f. 7. *Linn. gen. plant.* 632. Jasminum africanum ilicis folio, *Commel. Rar.* 6. *Tab.* 6.
150. LAUANDULA III, *Linn. sp. pl.* 572. Stoechas folio ferrato, C. B. P. 216. Lauendula foliis crenatis, *Tourn. Inst.* 198.
151. LATHYRUS VII, *Linn. sp. pl.* 731. Lathyrus angustifolius f. capillaceo folio, C. B. Prodr. 148.
152. LATHYRUS XIII, *Linn. sp. pl.* 732. Lathyrus Tingitanus filiquis orobi, flore amplo ruberrimo, *Morison. Hist.* 2. p. 55.
153. LATHYRUS XVIII, *Linn. sp. pl.* 733. Lathyrus latifolius, C. B. P. 344.

CENTURIAE SECUNDÆ.

154. LOTUS II, *Linn. sp. pl.* 773. Lotus ruber filiqua angulosa, C. B. P. 332. Lotus tetragonolobus fl. purp. Spargelbohnen.
155. LYCOPodium IV, *Linn. sp. pl.* 1101. Muscus terrestris clauatus, C. B. P. 360. Lycopodium officinarum, *Tabern. Icon.* 814. Gürtel-Moos; Bärlapp; Wolfsflauen.
156. LYSIMACHIA VII, *Linn. sp. pl.* 147. Lysimachia canadensis lutea folio Jalapæ. *Walt. Hort.* 32. Tab. 12.
157. MENISPERMUM I, *Linn. sp. pl.* 541. Menispermum canadense scandens umbilicato folio, *Tourn. act.* 1705.
158. Nymphaea II, *Linn. sp. pl.* 511. Nymphaea alba maior, C. B. P. 193. Nymphaea officinarum. Seeplumpen; Wasserrosen; Seetulpen.
159. ORYZA, *Linn. sp. pl.* 333. C. B. P. 24. *Matth.* 403. Reis.
160. OSMUNDA II, *Linn. sp. pl.* 1064. Lunaria botrytis, *I. B. Hist.* 709. Lunaria racemosa, ramosa maior, C. B. P. 355. Mondraute; Mondkraut; Sanct Walpurgiskraut.
161. PARIETARIA I, *Linn. sp. pl.* 1052. officinarum et Dioscoridis, C. B. P. 121. Glasraut; Sanct Peterskraut.
162. PERIPLOCA I, *Linn. sp. pl.* 211. Periploca folio oblongo, C. B. P. 303. Steigender grosser Indianischer Hundskohl.
163. PHYLICA III, *Linn. sp. pl.* 195. Alaternoides africana frutescens chamæmespili folio. *Commel. Rar.*
164. PHYSALIS VII, *Linn. sp. pl.* 183. Alkekengi Virginianum fructu luteo. *Fev. Peruv.* 3. p. 5. Tab. I.
165. POTENTILLA X, *Linn. sp. pl.* 497. Quinquefolium rectum luteum, C. B. P. 325. Grosses staudiges Bergsünffingerkraut mit schwefelgelben Blumen.
166. POTENTILLA XI, *Linn. sp. pl.* 497. Quinquefolium folio argenteo, C. B. P. 325. Pentaphyllum rectum foliis profunde fectis subtus argenteis flore luteo, J. B. 2. 398.
167. RANUNCULUS I, *Linn. sp. pl.* 548. longifolius palustris minor, C. B. P. 180. Ranunculus lanceatus minor, *Tabern. Icon.* 49.
168. RANUNCULUS XXVI, *Linn. sp. pl.* 554. pratensis repens hirsutus, C. B. P. 179. Butterblume.
169. RHAMNUS I, *Linn. sp. pl.* 193. Rhamnus catharticus C. B. P. 478. (mas) Cerui spina, *Cordi Hist.* 175. et officinarum. Spina infectoria *Matthioli.* Creuzdorn; Wegedorn.
170. RHAMNUS V, *Linn. sp. pl.* 194. Paliurus, *Dod. Pempt.* 576. Spina Christi. Morgenländischer Bunddorn.
171. RHUS I, *Linn. sp. pl.* 266. Rhus folio vlni. C. B. P. 114. Sumach officinarum. Gerberbaum; Färberbaum; Smack.
172. RHUS VI, *Linn. sp. pl.* 266. Toxicodendron triphyllum glabrum, *Tourn. Inst.* 611. Kriechende falsche Firnisstaude mit dreiblättrigen Stielen.
173. RUDBECKIA III, *Linn. sp. pl.* 907. Obeliscotheca integrifolia radio aureo, vmbone atrorubente, *Dill. H. Elth.* 295. Tab. 218.
174. SALVIA IX, *Linn. sp. pl.* 24. Horminum filuestre saluifolium minus, C. B. P. 239. Wilder Scharlach.
175. SAMBUCUS III, *Linn. sp. pl.* 269. Sambucus laciniato folio, C. B. P. 456. Petersilien-Glieder.
176. SCOLYMUS I, *Linn. sp. pl.* 813. Scolymus chrysanthemus annuus, *Dod. Pempt.* 4. p. 303. Falscher bunter und stachelichter Safflor.
177. SENEIO IV, *Linn. sp. pl.* 867. seu minor vulgaris, C. B. P. 131. et officinarum. Creuzkraut; Vogelkraut; Grindkraut.
178. SENEIO XXIV, *Linn. sp. pl.* 871. Doria africana arborescens foliis crassis et succulentis, atriplicem referentibus, *Dill. Elth.* 124. Africanisches Creuzkraut mit dicken und schmahlen Meldenblättern.
179. SIDEROXYLON inerme, *Linn. Hort. Cliffort.* 69. *Dill. Hort. Elth.* 357. Cerasus Hotentottorum.
180. SILENE XXII, *Linn. sp. pl.* 420. Lychnis filuestris viscosa rubra altera, C. B. P. 205. flore pleno. Pechnelken; Kleb-Lychnis mit voller Blume.
181. SOLANUM VIII, *Linn. sp. pl.* 185. Solanum tuberosum esculentum, C. B. P. 167. Papas americanum, *I. B.* 3. 621. Tartuffeln; Erdäpfel.
182. SOLIDAGO II, *Linn. sp. pl.* 878. Virga aurea angustifolia panicula speciosa, *Pluck Alm.* 389. Tab. 236. Göllden Bunkkraut.
183. SOLIDAGO IX, *Linn. sp. pl.* 880. Virga aurea latifolia, C. B. P. 268. Heidnisch Bunkkraut.
184. So.

INDEX PLANTAR. CENTURIÆ SECUNDÆ.

184. SOLIDAGO X, *Linn. sp. pl.* 880. Virga aurea nouæ Angliæ lato rigidoque folio. *Herm. Parad.* 243.
185. SORBUS I, *Linn. sp. pl.* 477. Sorbus filuestris, foliis domesticæ similis, C. B. P. Aucuparia Riuini. Ebseschen; Quitschbeeren.
186. SPARTIUM VII, *Linn. sp. pl.* 709. Genista angulosa et scoparia, C. B. P. 395. Genista officinarum. Psriemenkraut; Rehkraut; Hasengeil.
187. SPIRÆA I, *Linn. sp. pl.* 489. Spiræa Theophrasti forte, *Clus. Hist.* I. p. 80. Frutex spicatus, foliis salignis ferratis C. B. P. 475.
188. SPIRÆA X, *Linn. sp. pl.* 490. Regina prati, *Dodon. Pempt.* 57. Vlmaria Clusii 198. et officinarum. Geißbart; Medesüß.
189. STACHYS I, *Linn. sp. pl.* 580. Lamium maximum siluaticum foetidum, C. B. P. 231. Großer stinkender Nessel-Andorn.
190. TANACETUM III, *Linn. sp. pl.* 844. Tanacetum africanum arborescens foliis lauendulæ multifido folio, *Comm. Hort.* 2. p. 201. Africanischer staudigter Reinsfaren mit kleinen gefiederten Blättern.
191. TANACETUM VII, *Linn. sp. pl.* 844. Tanacetum vulgare luteum, C. B. P. 132. Reinsfaren; Wurmsamen.
192. THALICTRUM X, *Linn. sp. pl.* 546. Thalictrum maius filiqua angulosa, C. B. P. 336. Thalictrum nigrius caule et semine striato, *I. B.* 3. 486. Wiesenraute mit Akeley-Blättern.
193. TUSSILAGO III, *Linn. sp. pl.* 865. vulgaris C. B. P. 197. Bechium siue Farfara, *Dodon. Pempt.* p. 596. Farfara officinarum, Hufflettich; Brandlettich; Haberlettich.
194. VALANTIA IV, *Linn. sp. pl.* 1052. Cruciata hirsuta, C. B. P. 335. Cruciata herniaria, *Thal.* Gölben Waldmeister; Rauch Meyerkraut.
195. VERBENA XIII, *Linn. sp. pl.* 20. Verbena communis fl. coeruleo, C. B. P. 269. et officinarum. Eisenkraut; Taubenkraut.
196. VERONICA IV, *Linn. sp. pl.* 10. Veronica spicata latifolia, C. B. P. 246. Veronica I. erectior latifolia *Clus. Hist.* 346.
197. VERONICA XIV, *Linn. sp. pl.* 12. Anagallis aquatica maior, folio subrotundo, C. B. P. 252. Beccabunga Riuini, *Monop.* et officinarum. Bachbungen.
198. VICIA X, *Linn. sp. pl.* 736. Vicia sativa vulgaris semine nigro, C. B. P. 344. officinarum. Wicken.
199. VITEX I, *Linn. sp. pl.* 938. Agnus castus officinarum. Reuschlamm; Mönchspfeffer.
200. VERTICA I, *Linn. sp. pl.* 983. Vertica altera pilulifera parietariæ foliis, *Dod. mem.* 4. p. 323. Vertica romana altera minor foliis minus ferratis lini semine, *Jonc. hort.* Römische Nesseln.



FLORA BEROLINENSIS:

das ist,

Abdruck

der

Kräuter und Blumen

nach

der besten Abzeichnung

der Natur,

zur

Beförderung der Erkenntniß des

Pflanzen-Reiches

veranstaltet

von der Real-Schule in Berlin.

Centuria III.

Berlin,

zu finden in der Real-Schul-Buchhandlung. 1758.

THE

REPORT

OF

THE

COMMISSIONERS

OF THE

LANDS

AND

WATERS



INDEX PLANTARUM

CENTURIAE TERTIAE.

201.



- A**CHILLEA V. *Linn. sp. pl.* 897. *Parmica orientalis* foliis tanacetii incanis, semiflosculis florum pallide luteis, *Tourn. cor.* 37. *Matricaria tomentosa* et incana achilleæ folio, *Vallant.*
202. ACTÆA I. *Linn. sp. pl.* 504. *Aconitum bacciferum.* C. *Bauh. pin.* 182. *Christophoriana,* *Clus. hist.* 2. p. 86. *Christophwurz,* *Schwarzwurz.*
203. ÆGOPodium II. *Linn. hort. cliff.* p. 107. *Angelica acadensis* fl. luteo, *Tourn. instit.* 313. *Geisfuß.*
204. AGRIMONIA I. *Linn. spec. plant.* 449. *Eupatorium veterum* S. *Agrimonia,* C. B. P. 321. officinarum, *Odermennig.*
205. AGROSTEMMA III. *Linn. sp. pl.* 436. *Lychnis coronaria* Dioscoridis *fatua,* C. B. P. 203.
206. ALLIUM IV. *Linn. sp. pl.* 295. *Allium montanum* latifolium maculatum, C. B. P. 74. *Großlauch.*
207. ALYSSUM V. *Linn. sp. pl.* 650. *Thlaspi fruticosum* incanum, C. B. P. 108. *Schildbesenkraut.*
208. ANTHYLLIS II. *Linn. sp. pl.* 719. *Lo-*to affinis *Vulneraria pratensis,* C. B. P. 332. *Lagopodium flore luteo,* *Tabern.* ic. 927. *Hasenflee.*
209. APIUM II. *Linn. sp. pl.* 264. *Apium dulce,* *Celleri italorum,* *Tourn. instit.* 305. *Apium officinarum.* *Sellery.*
210. ARNICA II. *Linn. sp. pl.* 884. *Doronicum radice scorpii brachiata,* C. B. P. 184. *Aconitum pardalianches,* *Dod. p.* 305. *Gemsenwurz.*
211. ASARUM I. *Linn. sp. pl.* 442. *Asarum Dioscoridis* et officinarum, C. B. P. 197. *Haselwurz.*
212. ASCLEPIAS XII. *Linn. sp. pl.* 216. *Vincetoxicum,* *Dod. Pempt.* 407. et officinarum, *Schwalbenwurz.*
213. ASPLENIUM X. *Linn. sp. pl.* 1080. *Trichomanes* f. *Polytrichum officinarum,* C. B. P. 356. *Wiedertod,* *guldner Wiedertod.*
214. ASTER XVII. *Linn. sp. pl.* 875. *Aster latifolius autumnalis,* *Corn. canad.* 64. t. 65. *Breitblättrigt Sternkraut.*
215. ASTRAGALUS XIII. *Linn. sp. pl.* 758. *Glycyrrhiza filvestris* floribus luteo-pallescentibus, C. B. P. 352. *Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris,* *Morison hist.* 2. p. 107. *wild Süßholz.*
216. BASELLA I. *Linn. sp. pl.* 272. *Cuscuta foliis subcordatis.* *Hort. cliff.* 32.
217. BIDENS II. *Linn. sp. pl.* 332. *Cannabina aquatica folio non diuiso,* C. B. P. 621.

INDEX PLANTARUM

- P. 621.** Eupatorium cannabinum, chrysanthemum *Tabernæmont.* 117.
- 218.** BIDENS IV. *Linn. sp. pl.* 832. Bidens canadensis latifolia flore luteo, *Tourn. Instit.* 362. Chrysanthemum cannabinum, bidens virginianum caule erecto firmo subrubente, *Morif. hist.* 3. p. 17.
- 219.** BISCUTELLA I. *Linn. sp. pl.* 652. Thlaspidium biseutatum villosum flore calcari donato, *C. B. P.* 107. Leucoium montanum flore pedato, *Col. cephr.* 2. p. 59.
- 220.** BISCUTELLA II. *Linn. sp. pl.* 653. Thlaspi biseutatum asperum hieracifolium maius, *C. B. P.* 107. Thlaspi clypeatum, *Clus. hist.* 2. 133.
- 221.** BORAGO I. *Linn. sp. pl.* 137. Buglossum latifolium, Borago, *C. B. P.* 256. officinarum, *Borretsch.*
- 222.** BUPLEURUM I. *Linn. sp. pl.* 236. Perfoliata vulgarissima aruensis *C. B. P.* officinarum. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum, *Tourn. inst.* p. 310. *Durchwachs.*
- 223.** CACTUS XII. *Linn. sp. pl.* 467. Cereus minor scandens polygonus spinosissimus, flore purpureo, *Erhet. tab.* 2. f. 2. Ficoides americanum, f. Cereus minima serpens americana, *Pluck. alm.* 148. t. 158. f. 6.
- 224.** CARDUUS III. *Linn. sp. pl.* 821. Carduus lanceolatus latifolius, *C. B. P.* 385. *Grosse Wegedistel.*
- 225.** CALENDULA I. *Linn. sp. pl.* 921. Caltha vulgaris, *C. B. P.* 275. Calendula officinarum, *Ringelblumen.*
- 226.** CARDIOSPERMUM I. *Linn. sp. pl.* 266. Corindum ampliore folio fructu maximo, *Tourn. instit.* 431. Pisum vesicarium fructu nigro albis maculis notato, *C. B. P.* 743. Vesicaria *Riui.*
- 227.** CAUCALIS VI. *Linn. sp. pl.* 242. Echinophora femine magno *Riui.*, *Rupp. fl. jenens.* 277.
- 228.** CENTAURIA I. *Linn. sp. pl.* 909. Chondrilla foliis laciniatis ferratis, purpurascens flore, *C. B. P.* 130. Senecio-carduus apulus, *Col. cephr.* 1. p. 32. Crupina belgarum, *Rupp. fl. jen.* 185.
- 229.** CENTAURIA XI. *Linn. sp. pl.* 911. Cyanus montanus latifolius f. Verbasculum cyanoides, *C. B. P.* 273. Cyanus maior, *Lob. icon.* 548.
- 230.** CHRYSANTHEMUM III. *Linn. sp. pl.* 888. Chrysanthemum foliis oblongis ferratis, *Fl. lapp.* Bellis maior, *Fuchs. hist.* 148.
- 231.** CHRYSANTHEMUM XI. *Linn. sp. pl.* 890. Chrysanthemum foliis matricariae, *C. B. P.* 134. Chalcitis *Tabern. Icon.* 125. *Goldblume.*
- 232.** CONVALLARIA III. *Linn. sp. pl.* 315. Polygonatum latifolium vulgare, *C. B. P.* 305. vulgo Sigillum Salomonis et officinarum, *Weißwurz.*
- 233.** CORIANDRUM I. *Linn. sp. pl.* 256. Coriandrum maius, *C. B. P.* 158. Coriandrum officinarum, *Coriander.*
- 234.** CORONILLA III. *Linn. spec. plant.* 742. Polygala altera *C. B. P.* 349. Polygala valentina, *Clus. hist.* 1. p. 98.
- 235.** DAPHNE V. *Linn. sp. pl.* 357. Laureola sempervirens flore viridi, quibusdam Laureola mas, *C. B. P.* 462. *Relshals.*
- 236.** DICTAMNUS I. *Linn. sp. pl.* 383. Dictamnus albus vulgo Fraxinella, *C. B. P.* 222. & officinarum: weisser Diptam, *Äschermurz.*
- 237.** DOLICHOS I. *Linn. sp. pl.* 725. Phascolus niger, Lablab, *Alp. ægypt.* 74. t. 75. *Lablab.*
- 238.** DRACOCEPHALUS V. *Linn. sp. pl.* 595. Pseudo-chamæpitys austriaca, *Riv. monop.* 106. Ruyschiana flore coerulescens magno. *Boerh. lugd.* 1. p. 172. *Drachenhaupt.*
- 239.** EPILOBIUM III. *Linn. sp. pl.* 347. Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore, *C. B. P.* 245. Chamænerium palustre hirsutum magno flore, *Rupp. fl. Jenens.* 38. *Weiderich-Röslein.*
- 240.** EUPATORIUM X. *Linn. sp. pl.* 838. Eupatorium cannabinum, *C. B. P.* 320. Hepatorium, *Dodon Pempt.* 28. Cannabina aquatica mas, *Lobelii.* *Runigundfraut,* *Wasserdost,* *Alpfraut.*
- 241.** FRAGARIA I. *Linn. sp. pl.* 495. Fragaria vulgaris, *C. B. P.* 326. Fragum trifolium fragiferum, *Tabern. icon.* 118. Fragaria officinarum. *Erdbeeren.*
- 242.** FUMARIA IV. *Linn. sp. pl.* 700. Fumaria filiquosa semper virens, *Corn. Canad.* 57. t. 57. *Canadensischer Erdrauch.*
- 243.** GERANIUM XXVIII. *Linn. sp. pl.* 683. Geranium batrachoides folio aconiti, *C. B. P.* 317. *Boerh.* 31. *Storchschnabel.*
- 244.** GLORIOSA I. *Linn. sp. pl.* 305. Methonica malabarorum *Herm. Lugdb.* 688. t. 689. Liliun zeylanicum superbum. *Comm. hort.* 1. p. 69. *Mendoni. Rheed. mal.* 7. t. 107. *Siegesfrone.*
- 245.** GLYCINE I. *Linn. sp. pl.* 753. Apios

CENTURIAE TERTIAE.

- Apios americana*, *Corn. canad.* 200. t.
 201. *Astragalus perennis* spicatus americanus scandens caulibus, radice tuberosa *Moris. hist.* 2. p. 102. Virginische Bohne.
 246. *Gossypium* I. *Linn. sp. pl.* 693. *Gossypium frutescens* femine albo, *C. B. P.* 430. et officinarum. Baumwolle.
 247. *Holcus* I. *Linn. sp. pl.* 1047. *Milium arundinaceum* subrotundo femine, *Sorgho nominatum*, *C. B. P.* 26. Sorghi. *I. Bauh. hist.* 2. p. 447. Indianische Hirse.
 248. *Hydrophyllum*, *Linn. gen. pl.* 124. *Dentaria affinis*, *Matthiol.* p. 684. *Dentaria Boerh.* 1. 294.
 249. *Hyssopus* I. *Linn. sp. pl.* 569. *Hyssopus officinarum* cœrulea feu spicata, *C. B. P.* 217. Isop.
 250. *Iberis* VI. *Linn. sp. pl.* 649. *Thlaspi creticum*, foliis indivisis f. lini, amarum, *I. B. hist.* 2. p. 924.
 251. *Lantana* III. *Linn. sp. pl.* 627. *Viburnum americanum* non spinosum, melissæ foliis, floribus coccineis, *Pluck. alm.* 385. t. 114. Pseudo-viburnum *Riv. monop.* Americanischer Meelbaum.
 252. *Lonicera* III. *Linn. sp. pl.* 173. *Caprifolium germanicum* flore rubello serotinum, *Tourn. inst.* 226. *Periclymenum* non perfoliarum germanicum, *C. B. P.* 302. Je länger, je lieber. Spectilien.
 253. *Marrubium* V. *Linn. sp. pl.* 583. *Marrubium album* vulgare, *C. B. P.* 230. et officinarum, weisser Andorn.
 254. *Matricaria* I. *Linn. sp. pl.* 890. *Matricaria vulgaris* f. sativa, *C. B. P.* 133. et officinarum, Mutterkraut, Me. fram.
 255. *Medicago* III. *Linn. sp. pl.* 778. *Trifolium filiqua falcata*, *C. B. P.* 330. *Lunaria radiata* italorum, *Lob. ic.* 2. p. 38. Italienischer Sichelklee.
 256. *Medicago* IX. *Linn. sp. pl.* 780. „quæ *Medicago cochleata* polycarpus annua capsula minima coronata, *Moris. hist.* 2. p. 155. *Trifolium folio obtuso*, folliculis coronatis, *C. B. P.* 329.
 257. *Medicago* IX. *Linn. sp. pl.* 780. „quæ *Medica hirsuta* echinis rigidioribus, *B. Hist.* 2. p. 385. *Trifolium fructu compresso* spinis horrido, *C. B. P.* 329.
 258. *Mentha* II. *Linn. sp. pl.* 576. „Var. quæ *Mentha silvestris* folio longiore, *C. B. P.* 227. *Menthastrum spicatum* folio longiore candicante, *I. B. Hist.* 3. p. 321. Münze.
 259. *Mimosa* V. *Linn. hort. Cliffort.* *Acacia foliis scorpioidis*, *C. B. P.* 392. *Æschynomene frutescens* spinosa.
 260. *Monarda* I. *Linn. sp. pl.* 22. *Origanum fistulosum* canadense, *Corn. Canad.* 13. t. 14.
 261. *Nigella* I. *Linn. sp. pl.* 534. *Nigella angustifolia* fl. maiore simplici cœruleo, *C. B. P.* 145. *Melanthium filvestre* *Matth. Schwarzkümmel.*
 262. *Othonna* I. *Linn. sp. pl.* 924. *Jacobæa africana* hederæ terrestris folio repens, *Commel. hort.* 2. 145.
 263. *Panicum* VIII. *Linn. sp. pl.* 57. *Gramen dactylum* folio latiore, *C. B. P.* 8.
 264. *Passiflora* XV. *Linn. sp. pl.* 958. *Clematis passionalis* triphyllis, flore luteo, *Moris. hist.* 1. p. 7. Flos passionis minor, folio in tres lacinias non serratas minus profundas diuiso. *Sloan. jam.* 104. Virginische Passionsblume.
 265. *Phytolacca* I. *Linn. sp. pl.* 441. *Phytolacca vulgaris* *Dill. hort. Elth.* 318. t. 239. *Solanum racemosum* indicum, *H. R. Paris.* vulgo *Amaranthus baccifer.*
 266. *Pinus* II. *Linn. sp. pl.* 1000. *Pinus sativa*, *C. B. P.* 490. *Pinus domestica* *Tabern. Italienische Nichte.*
 267. *Plantago* X. *Linn. sp. pl.* 114. *Plantago angustifolia* minor.
 268. *Polemonium* I. *Linn. sp. pl.* 162. *Valeriana cœrulea* *C. B. P.* 164. græca *Tabern.* p. 460. Griechisch Baldrian.
 269. *Polygala* II. *Linn. sp. pl.* 702. *Polygala vulgaris* *C. B. P.* 215. Kreuzblümchen.
 270. *Poterium* I. *Linn. sp. pl.* 994. *Pimpinella sanguisorba* minor lævis, *C. B. P.* 160. officinarum, Pimpernell.
 271. *Ranunculus* XXXI. *Linn. sp. pl.* 555. *Ranunculus pratensis echinatus*, *C. B. P.* 179.
 272. *Reseda* VI. *Linn. sp. pl.* 449. *Reseda foliis calcitrapæ* flore albo, *Moris.*
 273. *Rhamnus* IV. *Linn. sp. pl.* 193. *Phytica humilior*, *C. B. P.* 47. *Alaternus foliis variegatis.*
 274. *Ribes* II. *Linn. sp. pl.* 200. *Ribes alpinum dulce*, *I. B. hist.* 2. p. 98. *Großularia vulgaris* fructu dulci *C. B. P.* 455. Süsser Johannisbeeren.
 275. *Ribes* III. *Linn. sp. pl.* 201. *Großularia non spinosa* fructu nigro *C. B. P.* 455. officinarum. Schwarze Johannisbeeren.
 276. *Robinia* III. *Linn. sp. pl.* 722. *Caragana*

INDEX PLANTAR. CENTURIÆ TERTIÆ.

- ragana fibirica *Roy. lugdb.* 537. Aspalathus arborescens, pinnis foliorum crebrioribus oblongis, *Amm. ruth.* 285.
277. ROYENA I. *Linn. sp. pl.* 397. Staphylodendrum africanum folio singulari lucido, *Herm. par.* 232. Pistacia africana, *Pluck. alm.* 298.
278. RUMEX XI. *Linn. sp. pl.* 335. Lapathum folio minus acuto, *C. B. P.* 115. Lapathum vulgare, folio obtuso, *I. B.* 2. 984. Grindmorch.
279. SALVIA angustifolia ferrata, *C. B. P.* 237. vulgaris varietas.
280. SANGUISORBA II. *Linn. sp. pl.* 117. Pimpinella sanguisorba canadensis maior spica longiore alba, *Morif. hist.* 3. 164. Groß Pimpernell.
281. SAPONARIA I. *Linn. sp. pl.* 408. Saponaria maior lævis, *C. B. P.* 206. Seiffenfraut.
282. SAPONARIA flore pleno, *Tourn. p.* 336. Lychnis quæ Saponaria flore pleno, *Boerh.* 36. Seiffenfraut mit voller Blume.
283. SAXIFRAGA I. *Linn. sp. pl.* 399. Varietas, quæ Saxifraga fedi folio flore albo multiflora. *Tourn. instit.* 252.
284. SCORPIURUS IV. *Linn. sp. pl.* 745. scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis in se contortis et conuolutis, *Morif. hist.* 2. p. 127.
285. SCORZONERA II. *Linn. sp. pl.* 795. Scorzonera latifolia sinuata, *C. B. P.* 275. et officinarum, *Schlangenmord.*
286. SENECIO XIX. *Linn. sp. pl.* 870. Jacobæa vulgaris, laciniata et officinarum, *C. B. P.* 131. Jacobsblume.
287. SILENE III. *Linn. sp. pl.* 416. Lychnis hirsuta minor floribus variegatis; Lufitanica flore picto, *Boerh.* 65.
288. SOLANUM V. *Linn. sp. pl.* 188. Solanum scandens f. Dulcamara, *C. B. P.* 167. Vitis silvestris, *Matth.* p. 181.
- Glycypicros, siue amara dulcis, *I. B. Hist.* 2. 109.
289. SPIRÆA VIII. *Linn. sp. pl.* 490. Aruncus, *Roy. lugdb.* 278. Barbacapræ floribus oblongis *C. B. P.* 163.
290. STAPHYLÆA I. *Linn. sp. pl.* 270. Staphylodendron, *Math.* 274. Pistacia silvestris, *C. B. P.* 401. Pimpernusse.
291. SYRINGA II. *Linn. sp. pl.* 9. α. Jasminum Persicum, foliis non laciniatis, *Hort. Edinb.* Ligustrum myrtifolium, *C. B. Prodr.* 158. Lilac ligustri folio, *Tourn. Persischer Hollunder.*
292. SYRINGA II. *Linn. sp. pl.* 9. β. Ligustrum foliis laciniatis, *C. B. P.* 476.
293. TILIA I. *Linn. sp. pl.* 514. Tilia femina folio maiore, *C. B. P.* 426. Linde.
294. TORDYLIUM I. *Linn. sp. pl.* 239. Tordylium Syriacum humilior, semine granulato maiore, *Morif. hist.* 3. 317. Gingidium foliis pastinacæ latifoliæ *C. B. P.* 151.
295. TRIFOLIUM V. *Linn. sp. pl.* 765. Melilotus italica folliculis rotundis, *C. B. P.* 331.
296. TRIFOLIUM XXXVI. *Linn. sp. pl.* 772. Lupulinum *Riui.* Trifolium pratense luteum capitulo lupuli vel agrarium, *C. B. P.* 328. Hopfenflee.
297. TROLLIUS I. *Linn. sp. pl.* 556. Ranunculus flore globoso, *Dod. pempt.* 430. Helleborus niger ranunculi folio flore globoso maiore, *Tourn. instit.* 272.
298. TURNERA I. *Linn. sp. pl.* 271. Cistus vrticæ folio flore luteo, vasculis trigonis, *Raj. dendr.* 492. Helianthemoides, *Boerh. lugdb.* 2. p. 260.
299. VERBENA XI. *Linn. sp. pl.* 20. Verbena recta canadensis vrticæ foliis; *Morif. Hist.* 3. p. 418.
300. VRTICA V. *Linn. sp. pl.* 984. Vrtica foliis profunde laciniatis, *Amm. Ruth.* 249.





AETHYSA I. *Linn. sp.*
Cynapium, Riv.






4.





ALTHAEA f. *Lim. sp.*
pl. 686. Althaea f. Bis-
malva officinarum.



7










ANGELICA L. *Linn. sp.*
pl. Angelica fativa,
C. B. P. 155. & offic.




12



13.







15.



16.




17.




18.








19.



20.









COCHLEARIA L. Linn.
Sp. pl. 647. & offic. 23.
felfraut.










26






28.



29.





30.







GLADIOLUS I. *Linn.*
sp. pl. 36. *Victorialis ro-*
tunda offic. Allermannus
Harnisch.



33.



34.



HERACLEVM I. Linn.
sp. pl. 249. Branca ur-
sina f. Acanthus germ.
officinarum.

35.



HERNIARIA L.
Linn. sp. pl. 218. Po-
lygonum minus,
C.B.P. 282. Hernia-
ria, offic. Harn-
kraut.


36




37.




38.



HIBISCUS VIII. Linn.
sp. pl. 694. Malvaviscus
arborescens fl. miniato
clauso, *Dill. Elth.* 210.





39.



JASIONE I. *Linn. sp.*
pl. 928. Rapunculus
scabiosæ capitulo coer.
C. B. P. 29.




40.



11.






42.



JUNCUS XIII. *Linn. sp.*
pl. 329. Gramen nemo-
rosum, latifolium, hirsu-
tum majus *C.B.P.*



43.



114.



45.




Kiggelaria, Linn. H.
Cliffort. 462



Laburnum, Riv.
Tetrap.

46. a.




Laburnum, Riv.
Tetrap.


47.




48.



79.






57.





53.



54.



55.



56.





58.




89.



60.



61.



62.



63.



MILIUM 1. Linn. sp. pl.


61. Gramen silvaticum



panicula miliacea sparsa

C.B.P. 8. Waldhirse.





54.






56





68.




PANICUM v. *Linn. sp.*
pl. 56. Gramen panicum
spica divisa C. B. P. 8.
milder Pennig.



69.








72.

PHLOMIS 1. *Linn. sp.*
pl. 585. Salvia fatua fl.
luteo, Riv.



73.



PHLOMIS VII. Linn. sp.
pl. 586. Marrubium ni-
grum longifolium
C.B.P. 330.

74.




75.



76.




POLYPODIUM XL Linn.
sp. pl. 1091. Filix rhætica
tenuissime denticulata
J.B. Hist. 3. p. 740.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000


78



79.




RICINUS L. *Linn. sp. pl.*
1007. *Vulgaris C.B.P.*
439. *Wunderbaum.*




80.


RUBIA L. *Lin. sp. pl.*
109. Rubia tinctorum
latica, C.B.P. 3. offic.



81.




82.



SALVIA XVIII. Linn.
sp. pl. 26. Herminum
spurium Rv. Monop.

83.



84.



85



86.







88.



89.




90

Staphylinus silvestris,
Rupp.



91.






92.



93.




94.



THUJA 1. *Linn. sp. pl.*
1002. *Arbor vitæ Clus.*
Hist. 1. p. 56.





96.



97.



98.




Veratrum flore atro-
rubente, *Tournefort.*
instit. 273.

99.





100.





ACHILLEA XIV. *Linu.*
sp. pl. 899. Var. Mil-
lefolium purpure-
um, Tabern. H. 130.





ACONITVM flore
caeruleo. Napellus
H. maiore, Riv. Pen-
tapet. Eisenhüttein.





ADONIS I. Linn. sp.
pl. 547. hortensis,
flore minore atro-
rubente, C.B.P. 178.



Egeodivum Linn.
sp. pl. 265. Podagra-
ria Riv. pentap. An-
gelica silvestris mi-
nor, C.B.P. 155.



AGERATVM I. *Linn.*
sp. pl. 839. Eupato-
rium humile africa-
num Senecionis fa-
cie folio lamii.









107.



AREVTVS I. *Linn sp.*
pl. 395. Arbutus. fo-
lio ferrato, C. B. P.
460.





ARISTOLOCHIA XIII.
Linn. sp. pl. 962. Ari-
stolochia longa vul-
garis, officina.

109.



110.




///.



BIDENS L. Linn. Sp.
pl. 832. Bidens foliis
tripartito divisis,
Tourn. Instit. 462.



112.



BROMVS XIL. Linn.
sp. pl. 76. Festuca
culmospicato, Gme-
lin Fl. Sibir. 1. p. 115.

113.



114.






115.



CAMPANULA XVIII.
Linn. sp. pl. 166. Cam-
panula vulgarior
foliis vriticæ, C.
B. P. 84.




116.





117.



CASSIA x. *Lin.* sp.
pl. 377. Senna occi-
dentalis odore opii
viroso, *Commel.*

118.



119.










122.



123.



CHÆROPHYLLUM L.

Linn. sp. pl. 258.

Chærophylloides

silv. perenne cicuta

folio. Tourn.




CHÆROPHYLLUM III.

Linn. sp. pl. 258.


Myrrhis annua, vul-
garis, caule fusco,
Morif. Hist. 3. p. 302.







CHENOPODIUM III.
Linn. sp. pl. 218. Atriplex
silvestris latifolia, C. B. P. 119.









129.








CYCVBALVS II. Linn.
sp. pl. 414. var. flo-
re pleno. Papaver
spuncum, Lob. ic. 34.

/31.





132.

DELPHINIUM IV
Linn. sp. pl. 531. Del-
phinium subinca-
num perenne, Am-
man. Ruth. 175.









ERIOLOBIUM v. *Lim.*
sp. pl. 348. *Lythra-*
chia filiquosa, glabra
minor, C.B.P. 303.



134.












137.

GALEGA I. *Linn. sp.*
pl. 714. officinarum.
vulgaris C. B. P. 352.








GERANIUM IV. Linn.
 sp. pl. 676. Geranium
 aff. frutescens fl. ve-
 luti dipetalis, cer.
 Dill. Elth. 154.

140.











143.



144.


HELIANTHUS II.

Linu. sp. pl. 905.

Corona solis mi-



nor, semina, Tā-

lern. l. 764.




145.





147.









IVA II. *Linm. sp. pl.*
989. *Senecio afr. ar-*
borefcens folio fer-
rato, Berh. IV.

149.




LANTANA floribus
solitarijs, f. 7. *Linna.*
Gen. plant. 632.






150.







152.



LATHYRVS XIII.
Linn. sp. pl. 732. La-
thyrus unguitanus
Aliquis orobi.






LATHYRUS XVIII.
Linn. sp. pl. 733. La-
thyrus latifolius,
C. B. P. 344.










LYCOPODIUM IV.
 Linn. sp. pl. 1101.
 offic. Muscus terre-
 stris clavatus, CBP.
 360. Gürtel-
 moss.







MENISPERMUM L.
Lin. sp. pl. 541. Me-
nispermum cana.
dense scandens.











PARIETARIA L. *Lim.*
(p. pl. 1052. officina-
rum & Diefenridis,
C. B. P. 121.



112.



PERIPLOCA L.
Linn. sp. pl. 211.
Periploca folio
ablongo, C.B.P.
303.






PHYLLICA III. *Linnaeus*.
Sp. pl. 195. Alaternoi-
des africana fru-
tescens.



164.





165.





166.

POTENTILLA XI.
Linn. sp. pl. 497.
Quinquefolium fo-
lio argenteo, C. B.
P. 325.






167.



168.



169.





170.





171.



Rhus 1. Linn. sp.
pl. 266. Rhus folio
ulmi, C. B. P. 114.
Sumach officin.







Ruvs v. Linn. sp. pl.

266. Toxicodendron

triphyllum, glabrum,


Tourn. Inst. 61.

173.



RUDECKIA III.
Linn. sp. pl. 907. Obe-
liscotheca integri-
folia radio aureo.
Dill.

174.




SALVIA IX. *Linna. sp.*
pl. 24. Horminum
filvestre falvifolium
minus, C. B. P. 239.





175.

SAMBUCUS III. *Linnaeus*
sp. pl. 269. Sambu-
cus laciniato folio,
C.B.P. 456.



176.



177.



178.





179.






180.



SILENE XXII. *Lin.*
sp. pl. 420. Lychnis
silvestris viscosa flo-
re pleno.

181.




182.

SOLIDAGO II. *Linn. sp.*
pl. 878. Virga aurea an-
gustifolia, panicula
speciosa, Pluck. Alm.
389. T. 236.



183.



184.



185.




SORBUS L. *Lim.* /p.
pl. 477. Sorbus silv.
foliis domestice fr-
milibus, C. B. P. 415.


186.



187.



188.






189.






THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK

190.





191.

TANACETVM VII.
Linn. sp. pl. 844. vul-
gare luteum, C. B.
P. 132. & offic.











193.





194.





195.





196.







197.



198.



VICIA x. Linn. *sp. pl.*
736. Vicia lativa
vulg. femine nigro,
C. B. P. 344. offici-
narum.



199.





VERTICA L. *Linn. sp.*
pl. 983. *Vrtica altera*
pilulifera.







ACTAEA I, *Lin. sp.*
pl. p. 504. Christo-
phoriana, Clus. hist. 2,
p. 86.

AEGOPODIUM II,
Lim. Hort. Cliff. p. 107.
Angelica acadiensis fl.
lat. Tourn. Inst. 313.



204.

AGRIMONIA I, *Linn.*
sp. pl. 449. Eupato-
rium Veterum f. Agri-
moni, *C. B. P.* 321
& officinarum.





AGROSTEMMA H.*Lin. sp. pl. 436. Lych-**nis coronaria, Diofco-**ridis fativa, C.B.P. 203.*

206.



ALLIUM IV, *Lin.*
sp. pl. 295. *Allium*
montanum latifolium
maculatum, C.B.P.

74.



ALYSSUM V, Linn.
sp. pl. 650. Thlaspi
fruticosum incanum,
C. B. P. 108.

208.







APIUM II, *Lim. sp.*
 pl. 264. Apium dul-
 ce. Celleri Italorum.
 Tourn. *Instit.* 305.

210.



211.







212.

ASCLEPIAS XII, *Linn.*
sp. pl. 216. Vincetoxicum, *Dod. Pempt.*
407. & officinarum.





213.





214.



215.



ASTRAGALUS XIII.
Linn. sp. pl. 758. Gly-
cyrrhiza filuestris A.
luteo-pallescentibus.
C. B. P. 352.

216.

BASILLA I, *Lint. sp.*
Pl. 272. Cuscuta foliis
subcordatis, *Hort.*
Cliff. 39.





217.



ERIDENS II, *Linna. sp.*
pl. 832. Cannabina
aquatica folio non di-
verso, C. B. P. 321.





BIDENS IV, *Linn. sp.*
pl. 832. *Bidens cana-*
dens latifolia fl. lu-
teo, Tourn. inst. 362.

219.

BISCUTELLA I, *Linna.*
sp. pl. 652. *Thlaspi-*
dium biscutatum vil-
losum, *C. B. P.* 107.
prod.






220.







BUPLEURUM I.
Linn. sp. pl. 335.
Perfoliatum offi.
cinatum.


223.






CARDUUS III, *Lin.*
sp. pl. 821. Carduus
lanceolatus latifolius,
C. B. P. 385


225.




226.



227.



228.





229.

CENTAVRIA XI. Linn.


Sp. pl. 911. Cyanus
montanus latifolius,

C. B. P. 273.



230.

CHRYSANTHEMUM III,
Linn. sp. pl. 888. *Bellis*
silvestris caule folioso.
C. B. P. 261.



231.




232.

CONUALLARIA III,
Lin. sp. pl. 318. Po-
lygonatum latifolium
fl. maiore, *C.B.P.* 305.



233.



234.



235.

DAPHNE V, Linn. sp.
pl. 357. Laureola
semper virens, C. B. P.
452.






236.




DICTAMNUS I, *Linnaeus*
sp. pl. 383. Dictamnus
albus vulgo, siue Fra-
xinella, *C. B. P.* 222.
officinarum.



227.

DOLICHOS I, Linn.
sp. pl. 725. Phaseolus
niger Lablab, Alp.
egypt. 74.



238.

DRACOCEPHALUM V.
Linn. sp. pl. 595. Pseu-
dochamaepitys austri-
aca, Riv. Monop.
106.



239.





EPILOBIUM III, *Linnaeus*
sp. pl. 347. *Lysimachia filiquosa hirsuta*
fl. magno.





241.



242.



FUMARIA IV, *Lin.*
sp. pl. 700. *Fumaria*
sempervirens, *Corn.*
Canad. 57.

243.




242.


GLORIOSA I, Linn.
sp. pl. 305. Methonica
Malabarorum. Sie-
gescrone.



245.



246.



Gossypium I., Linn.
sp. pl. 693. Gossypium
frutescens sem. albo,
C. B. P. 430 & offici-
narum.

247.



HOLCUS I, *Linnaeus* sp.
pl. 1047. Milium
arundinaceum subro-
tundo semine Sorgho
nominatum, C.B.P.

25.





HYDROPHYLLUM
Linn. Gen. pl. 124. Den-
tariae affinis, Mitthiol.
p. 684. Dentaria, Boerh.
p. 1. 294.



249.

HYSSOPUS I, *Linna.*
sp. pl. 569. Hyssopus
officinarum coerulea
L. spicata, *C. B. P.* 217.





250.

IBERIS VI, Linn. sp.
pl. 649. Thlaspi cre-
ticum foliis indivisis,
J.B. hist. 2. p. 924.





251.






252.

LOMBARDIA III, *Lin.*


p. pl. 173. Caprifolium germanicum flore rubello ferotinum

Tourn. Instit 226.



253.

MARRUBIUM V, *Lin.*
sp. pl. 583. Marrubi-
um album vulgare,
C. B. P. 230 & offici-
narum.






MATRICARIA I, *Lim.*
sp. pl. 890. Matrica-
 ria vulg. f. fatiua &
 offic. C. B. P. 133.

255.





256.

MEDICAGO IX, n.
Linn. sp. pl. 780, quæ
Medicago cochlea-
ta polycarpus annua
capsula minima, Moris.




MEDICAGO IX, *Lin.*
sp. pl. 779. n. quæ
Medica hirsuta echinis
rigidioribus.



258.

MENTHA II, β
Linn. sp. pl. 576. var.
quæ Mentha sylvestris
longioribus foliis.
C.B.P. 227.




259.



260.

MONARDA I, *Linn*
spec. plant. 22. *Origa-*
num fistulosum *Can-*
denfe Corn. Canad. 13.
T. 14.





261.

NIGELLA I, *Lim.* sp.
pl. 534. Nigella an-
gustifolia fl. maiore
simplici coer. C. B. P.
145.





262.



OTHONNA I, *Linn.*
sp. pl. 924. *Jacobaea*
afr. hederæ terrestris
folio repens.






263.




PANICUM VIII, Linn.
sp. pl. 57. Gramen
dactylum fol. latiore,
C. B. P. 8.

264.



PASSIFLORA XV,
Linn sp. pl. 958. Cle-
matis passionalis tri-
phyllos fl. luteo.






265.



265.



PINUS II, *Lim.* sp.
pl. 1000. Pinus fa-
tina, C. B. P. 490.

267.



PLANTAGO X, Linn.
sp. pl. 114. Plantago
maritima, foliis gra-
mineis, Rupp. p. 188.






268.

POLEMONIUM I, *Lin.*
sp. pl. Valeriana coerulea, *Bauh. Pin.* 164.



1811
1812
1813



269.



POTERRIUM I, *Linnaeus*
sp. pl. 994. Pimpinella
sanguisorba minor
laevis, C. B. P. 160.

270.





271.



272.



RESEDA VI, *Link.*
pl. 449. Reseda
foliis calceolapae flore
albo, Acer.





273.

RHAMNUS, IV, *Linn.*
sp. pl. 193. *Phytica hu-*
milior, *C.B.P.* 477. *Ala-*
ternus foliis variegatis.





274.

RIBES II, Linn. sp. pl.
200. Ribes alpinus
dulcis, J. B. 2. 98.





RIBES III. Linn. *sp.*
pl. 201. Grossularia
non spinosa fructu ni-
gro, G. B. P. 455





276.






397.



RUMEX XI, Linn. sp.
pl. 335. Lapathum
folio minus acuto,
C. B. P. III.



279.

SALVIA angustifolia
ferrata, C. B. P. 237
vulgaris varietas.



280.


SANGUISORBA II, *Lin.*
sp. pl. 117. Pimpinella
sanguisorba Canadensis
maior, spica longiore
alba. *Morif. Hist.* 3. p.
264.





281.


SAPONARIA I, *Lin.*
sp. pl. p. 408. Sapo-
naria maior laevis,
C. B. P. 206. & offi-
cinarum.






282.

SAPONARIA flore
pleno, *Tourn.* p. 336.
Lychnis quæ Saponaria fl. pleno, *Boerh.* 36.



283.



SAXIFRAGA I, *Lin.*
sp. pl. 399. Varietas,
quæ Saxifraga sedi fo-
lio flore albo multi-
flora, *Tournef. Inst.*
252.

284.







285.



SCORZONERA II, *Linn.*
sp. pl. 795. Scorzo-
nera latifolia sinuata,
C. B. P. 275 & officina-
rum.





287.

SILENE III, *Lin. sp.*
pl. 416. *Lychnis hirsuta* minor floribus
variegatis.



288.

SOLANVM V, *Linn. sp.*
pl. 188. Solanum scan-
dens f. Dulcamara, C.
Bauh. Pin. 167.





SPIRÆA VIII, Linn.
 sp. pl. 490. Barba
 capræ floribus oblon-
 gis, C. B. P. 163.

290.


STAPHYLÆA I, *Linn.*
sp. pl. 270. Staphylo-
dendrum. Pistacia fil-
vestris, *C. B. P.* 401.





291.

SYRINGA II, *Linn. sp.*
pl. 9. Syringa foliis lan-
ceolatis. Syringa ligu-
lari folio, Ruppil fl.
Jen. p. 24. Persic. etc.
Blider



292.





293 .

TILIA 1, *Lim. sp.*
pl. 514. Tilia foemi-
na folio maiore, C. B.
P. 426.



294.



295.



296.




297.



TROLLIUS I. *Linnaeus*
sp. pl. p. 556. Ranun-
culus flore globoso,
Dod. Pempt. 430.




298.



299.

VERBENA XI. Linn. sp.
pl. 20. Verbena recta
Canadensis verticæ fo-
liis, Moris. Hist. 3. p.
418.



VETICA V, *Lin. sp.*
pl. 984. Vrtica foliis
profunde laciniatis,
Ann. Reth. 249.



